

# サイトパイプ チューブ溶接検査光学レンズ

## SIGHT PIPE®

TUBE WELD OPTICAL VIEWER

SPT レギュラーシリーズ  
SPT Regular Series

SPT 360シリーズ  
SPT 360 Series





SIGHT PIPE® は、円周溶接機で製作された内部溶接ビードの目視検査に最適です。

検査部に光を伝達すると同時に、90°に画像を映す直角プリズムで、視野角は一部を映すレギュラーシリーズと360°全周を映す360シリーズがあります。

### ■ ご使用方法

溶接したチューブに SIGHT PIPE® を挿入し、溶接部の状態を上部のレンズから確認します。



### 使用例



### ■ 適用チューブサイズ (詳細は裏面のチューブサイズをご確認ください)

SPT レギュラーシリーズ : 1/4" ~ 1" (6.35mm ~ 25.4mm)

SPT 360シリーズ : 1/2" ~ 1" (12.7mm ~ 25.4mm)



八光産業 株式会社  
〒108-0073

東京都港区三田2-7-23デリス三田ビル 2階

TEL : 03-3456-2577 / FAX:03-3453-8997


info@yako-sangyo.co.jp

## SPT レギュラーシリーズ

SPT Regular Series

単位 mm

カタログNo.	チューブサイズ	外径 A	外径 B	長さ C
SPT-2802	6.35x0.889	4.41/4.34	4.14/4.06	31.75
SPT-2804				47.75
SPT-2806				63.50
SPT-2807				76.20
SPT-1802	6.35x1.0	4.06/3.98	3.68/3.60	31.75
SPT-1804				47.75
SPT-1806				63.50
SPT-1807				76.20
SPT-1808	9.52x0.889	7.23/7.16	6.85/6.78	57.15
SPT-1810				85.85
SPT-1812	9.52x1.65	5.84/5.76	5.56/5.48	114.3
SPT-768M				47.75
SPT-770M				71.37
SPT-772M				95.25
SPT-1814	12.7x1.24	9.62/9.55	9.24/9.16	76.20
SPT-1816				114.3
SPT-1818				152.4
SPT-1820	12.7x1.65	8.73/8.66	8.35/8.28	69.85
SPT-1822				104.6
SPT-1824				139.7
SPT-1826	19.05x1.65	15.08/15.01	14.70/14.63	120.6
SPT-1828				180.8
SPT-1830				241.3
SPT-1832	25.4x1.65	21.43/21.36	21.05/20.98	171.4
SPT-1834				257.0
SPT-1836				342.9




## SPT 360シリーズ

SPT 360 Series

単位 mm

カタログNo.	チューブサイズ	外径 A	長さ C
SPT-3814	12.7x1.24	9.26/9.55	76.20
SPT-3816			114.3
SPT-3818			152.4
SPT-3820	12.7x1.65	8.73/8.66	69.80
SPT-3822			104.6
SPT-3824			139.7
SPT-3826	19.05x1.65	15.08/15.01	120.6
SPT-3828			180.8
SPT-3830			241.3
SPT-3832	25.4x1.65	21.43/21.36	171.4
SPT-3834			257.0
SPT-3836			342.9



SPT360シリーズには、底付きから SIGHT PIPE® を保護および、傷から守るために末端にDelrin樹脂“PILOT”が使われています。外径が減少した溶接面を検査する場合、P寸法の適切な長さについてお問合せください。